

審議会等の会議の記録

会 議 の 名 称	第4回 伊勢崎市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
開 催 日 時	令和7年3月26日（水） 午後2時00分～午後4時00分
開 催 場 所	伊勢崎市役所 東館5階第4会議室
出 席 者 氏 名	(委員) 長野委員長、阿佐見委員、洪澤委員、関口委員、横澤委員、 田中委員、中西委員、年代委員、栗田委員、石倉委員、 井田委員、松浦委員、上柿委員、園部委員、小島委員 (事務局) 山田都市計画部長、田島都市計画部副部長、 大槻都市計画課長、小堀課長補佐、高坂係長、新船主査、 菊池主任
傍 聴 人 数	非公開
会議の議題	協議事項 (1) 立地適正化計画 防災指針（素案） (2) 立地適正化計画（素案）
会 議 資 料 の 内 容	・次第 ・資料1 今回の協議事項と配布資料の対応表 ・資料2 立地の適正化に関する基本的な方針（案） ・資料3 立地適正化計画 防災指針（素案）概要版 ・資料4 立地適正化計画 防災指針（素案） ・資料5 立地適正化計画（素案）概要版 ・資料6 立地適正化計画（素案） 参考資料1 都市計画マスタープラン 将来都市構造

会議における
議事の経過
及び発言の要旨

1. 開会

2. 委員長あいさつ

3. 議題

報告事項

(1) 「立地適正化計画 防災指針（素案）」について

事務局から「立地適正化計画 防災指針（素案）」に関する説明を行い、事務局案について次回会議にて審議を継続することとなった。

（質疑・回答）

- ・目標値に対する取組内容や優先度について、地域防災計画との整合性を図り表現を工夫してほしい。
→庁内の防災部局と調整し、検討します。

- ・水害について評価指標が設定されているが、大規模火災や下水管の損傷、液状化現状なども想定できるが、ほかの災害については設定しないのか。
→伊勢崎市で過去大きな被害履歴がある水害を重視して設定している。今後最新の情報を確認し、上位計画、関係計画との整合を図りながら計画に加えていきたい。

(2) 「立地適正化計画（素案）」について

事務局から「立地適正化計画（素案）」に関する説明を行い、事務局案について次回会議にて審議を継続することとなった。

（質疑・回答）

- ・災害リスクのある地域について公表するにあたり地域住民の方々への説明が必要だと考える。公表の仕方や地域の方々への説明などの配慮はあるか。
→素案作成後、市民の意見としてパブリックコメントやオープンハウスという形で意見を頂きたい。

4. その他

- ・次回の開催予定 ほか

5. 閉会