

伊勢崎市公設地方卸売市場建設
給排水空調設備工事

竣 工 図

昭和57年3月

発注者 伊 勢 崎 市

設計監理

施工者

伊勢崎市

公設地方卸売市場建設

給排水空調設備工事



伊勢崎市公設地方卸売市場建設給排水空調設備工事

図面リスト(給排水衛生設備)

図面番号	内容	尺	巻	SCALE
3.01	特記仕様書(1)	尺	巻	
3.02	特記仕様書(2)			
3.03	凡例			
3.04	案内図			1/20000
3.05	配管図			1/600
3.06	機器表、器具表			N.S
3.07	床鉄図			N.S
3.08	1階平面図(1)			1/200
3.09	1階平面図(2)			1/200
3.10	2階平面図			1/200
3.11	3階・R階平面図			1/200
3.12	1階便所・倉庫棟詳細図			1/50 1/100
3.13	2階便所詳細図			1/50
3.14	屋外便所・弁室棟・コキ集積所棟詳細図			1/50
3.15	屋外靴箱図			1/500 1/60
3.16	屋外消火栓箱本図			N.S
3.17	高層水槽詳細図			1/30
3.18	交水槽詳細図			1/30
3.19	浄化槽フロア			N.S
3.20	取捨槽平面図、断面図			1/50
3.21	管理棟平面図、断面図			1/50
3.22	浄化槽 配管図			1/50
3.23	浄化槽 配管図			1/90
3.24	浄化槽 配管図 (1)			1/50
3.25	浄化槽 配管図 (2)			1/50
3.26	浄化槽 配管図 (3)			1/50
3.27	浄化槽動力配管図、管明配線図			1/50
3.28	浄化槽制御盤、計測器制御盤図			1/10
3.29	浄化槽香味箱補修図 3-1-2 巻 (1)			N.S
3.30	浄化槽香味箱補修図 3-1-2 巻 (2)			N.S
3.31	浄化槽検査リスト JLT付表			N.S
3.32	防火用水槽詳細図			1/50 1/30

図面リスト(空調調和設備)

図面番号	内容	尺	巻	SCALE
4.01	特記仕様書(1)	尺	巻	
4.02	特記仕様書(2)			
4.03	凡例			
4.04	案内図			1/20000
4.05	配管図			1/600
4.06	機器表			N.S
4.07	床鉄図			N.S
4.08	1階配管平面図			1/200
4.09	2階配管平面図			1/200
4.10	3階・R階配管平面図			1/200
4.11	1階ダクト平面図			1/200
4.12	2階ダクト平面図			1/200
4.13	3階ダクト平面図			1/200
4.14	機械室詳細図			1/50
4.15	パター・膨張水槽詳細図			1/40
4.16	3階自動制御平面図			1/200
4.17	2階自動制御平面図			

備考

整理番号

承認

調査

設計

設計年月日

全葉

No.

工事名 伊勢崎市公設地方卸売市場建設

工事

図面名称 図面リスト

Scale 1/1

55.9

32

300

凡例 (給排水衛生設備)

名称	シンボル	区分	図記号	仕 様
市 水 給 水 管	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G3442
			VLP	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 JWWA-K16 (VA)VB
			STP	屋内配管用ステンレス鋼管 SAS-302
井 水 給 水 管	○		LP	水道用鉛管 JIS-H-4312
			YP	水道用硬質塩化ビニール管 JIS-K-6742
			PP	水道用ポリエチレン管 JIS-K-6762
衛 生 通 り 管	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3442
			CP	配管用鋼管 (Mタイプ硬質) JBM-A-0002
給 湯 通 り 管	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3442
			VP	硬質塩化ビニール管 JIS-K-6741
配 管	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3442
			VP	硬質塩化ビニール管 JIS-K-6741
排 水 管	○		LP	排水用鉛管 HASS-203
			CIP	排水用鉄管 (Cカニカ) 印ロワ JIS-G-3525
通 気 管	○		HP	通気用鉄管 (A)(B)(C) JISA-5303
			TP	排水用陶管 (直管) JIS-R-1201 異型管 JIS-G-3442
消 火 管	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3442
			VP	硬質塩化ビニール管 JIS-K-6741
ス マ ー ト ラ 消 火	○		H-GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3454 (2種)
			H-GIP	圧力配管用炭素鋼管 JIS-G-3454 (2種)
ハ ロ ン 化 物 消 火	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3442
			H-GIP	圧力配管用炭素鋼管 JIS-G-3454 (2種)
粉 末 消 火	○		GIP	水道用亜鉛めっき鋼管 JIS-G-3442
			H-GIP	圧力配管用炭素鋼管 JIS-G-3454 (2種)
都 市 ガ ス 管	○		SGP	配管用炭素鋼管 (口管、異管) JIS-G-3452
			PLP	プラスチックライニング鋼管
産 化 石 油 ガ ス 管	○		SGP	配管用炭素鋼管 (口管、異管) JIS-G-3452
			PLP	プラスチックライニング鋼管
仕 切 弁	○		GV	口径50以下青銅ネジ込形、65以上銅鉄フランジ形 JIS-10 ⁴ JIS-5 ⁴
			CV	口径50以下青銅ネジ込形、65以上銅鉄フランジ形
止 弁	○		GV	水道用仕切弁
			SV	口径50以下青銅ネジ込形、65以上銅鉄フランジ形 JIS-10 ⁴ JIS-5 ⁴
伸 縮 継 手	○		EXJ	(鋼製) 単式型 (ゴゴ型) スリッパ型
			FJ	(ステンレス製) ゴム製
水 栓	○		W	水道事業者指定品又は建設省形を代用
			H	コマ式又はビス止め式、吊りコマ式等を使用
フ ラ ン シ ュ ー	○		FV	逆流防止兼背付とし、常圧力又は低圧力とする
			BT	複式型又は単式型を使用する
ホ ー ル タ プ	○		SW	水専用又は湯水混合とする
水 栓 柱	○			鋼製制弁付とする
				コンクリート製又は石材製品とする
掃 除 口	○		CO	床下掃除口 (A型) 防水型 (B型)
			CO	床下掃除口 (C型)
排 水 全 具	○		FD	普通型 (A型) 防水型 (B型)
			D	普通型 (A型) 防水型 (B型)
排 水 ト ラ ッ プ	○			普通型 (A型) 防水型 (B型)
				簡便排水金物 (ファネル)
ト ラ ッ プ 附	○			U型トラップ
				コンクリート製又は鋼製 (ステンレス製) とする
汚 水 管	○			(現場打) 改良側 防臭蓋 (鋼製) (ダケチ) コンクリート
				(現場打) 改良側 防臭蓋 (鋼製) (ダケチ) コンクリート

名称	シンボル	区分	図記号	仕 様
公 設 側	○			(現場打、改良側) 防臭蓋 (鋼製、ダケチ、コンクリート)
				(現場打、改良側) 蓋 (鋼製、ダケチ) コンクリート
雨 水 側	○		H	屋内排水栓箱 消火栓弁40 ⁴
			H	屋外排水栓箱 消火栓弁40 ⁴ 消火栓弁40 ⁴
屋 内 消 火 栓	○			排水口箱納付
				排水用器具箱納付とす
屋 外 消 火 栓	○			屋外排水栓ボックス箱納付とす
				屋外排水栓箱付とす
消 火 水 口	○		SP	双口サイアミーズコネクション、キャップはクサリ付とす
				スクリーン、泡及び連結散水ヘッド
消 火 栓 ヘ ッ ド	○			ハロゲン化物及粉末噴射ヘッド
				パネホースコック、コンセントホースコック、床又は壁コンセントカラシ
ゲ ス コ ッ ク	○			ブロックハンドルコック 砲台コック
				開口径のバイパス管付とす
ゲ ス 用 水 取 器	○			開口径のバイパス管付し
				開口径のバイパス管付とす
減 圧 装 置	○		RV	開口径のバイパス管付とす
			SFV	安全弁、過し弁
電 磁 弁 装 置	○		SV	開口径のバイパス管付とす
			AV	仕切弁20 ⁴ 又は15 ⁴ 付とす
圧 力 計	○		PG	
			TG	
ス ト レ ー ナ ー	○		ST	Y型ストレナー
下 梁 水 栓	○			

