


地下埋設物調査結果

機械掘削土量計算				
番号	L	W	H	
①	12.000	* 1.0	* 1.5	= 18.0
②	45.000	* 1.0	* 1.5	= 67.5
③	49.000	* 1.0	* 1.5	= 73.5
④	51.000	* 1.0	* 1.5	= 76.5
⑤	52.000	* 1.0	* 1.5	= 78.0
⑥	51.000	* 1.0	* 1.5	= 76.5
⑦	53.000	* 1.0	* 1.5	= 79.5
⑧	55.000	* 1.0	* 1.5	= 82.5
⑨	55.000	* 1.0	* 1.5	= 82.5
⑩	55.000	* 1.0	* 1.5	= 82.5
⑪	55.000	* 1.0	* 1.5	= 82.5
⑫	55.000	* 1.0	* 1.5	= 82.5
⑬	70.362	* 1.0	* 0.5	= 35.2
合 計				917.2 m³



人力掘削土量計算				
番号	L	W	H	
⑬	70.362	* 1.0	* 0.5	= 35.2
合 計				35.2 m³

土工断面図




※給水管が埋設されている恐れがあるためH=50cmは深は
人力掘削とする

土工断面図



《 凡 例 》



調査地点	種類	計算式			出土量(m3)
①B-1	コン	0.37	0.36	0.11	0.01
②A-2	アス	0.53	0.33	0.15	0.03
②A-2	アス	0.40	0.40	0.20	0.03
②A-3	アス	0.35	0.36	0.15	0.02
②A-3	アス	0.55	0.40	0.15	0.03
②A-3	アス	0.43	0.45	0.13	0.03
②A-3	アス	0.43	0.53	0.13	0.03
②A-3	アス	0.56	0.45	0.15	0.04
②A-3	アス	0.70	0.43	0.18	0.05
②B-3	アス	0.45	0.35	0.14	0.02
②B-3	アス	0.95	0.62	0.36	0.21
②D-3	コン	0.70	0.60	0.25	0.11
③A-2	アス	0.90	0.55	0.17	0.08
③A-2	コン	0.50	0.70	0.26	0.09
③A-3	アス	0.50	0.62	0.19	0.06
③C-3	コン	0.45	0.45	0.22	0.04
④A-2	コン	0.45	0.35	0.19	0.03
④D-2	コン	0.42	0.34	0.11	0.02
④E-1	コン	0.48	0.45	0.23	0.05
⑤A-2	コン	0.40	0.45	0.19	0.03
⑤F-1	コン	0.44	0.31	0.30	0.04
⑦A-2	コン	0.50	0.50	0.19	0.05
⑦D-2	コン	0.50	0.50	0.21	0.05
⑦D-2	アス	0.43	0.58	0.14	0.03
⑧B-3	コン	0.58	0.70	0.30	0.12
⑧C-1	コン	0.32	0.40	0.16	0.02
⑧D-1	アス	0.45	0.47	0.20	0.04
⑨A-1	コン	0.50	0.61	0.30	0.09
⑨A-3	コン	0.40	0.40	0.25	0.04
⑨B-2	コン	0.50	0.49	0.27	0.07
⑨B-3	コン	0.66	0.76	0.24	0.12
⑨B-2	アス	0.40	0.56	0.20	0.04

⑨F-1	コン	1.30	0.34	0.26	0.11
⑩D-1	コン	0.65	0.64	0.29	0.12
⑪A-3	コン	0.50	0.50	0.22	0.06
⑪B-1	コン	0.55	0.40	0.16	0.04
⑪D-1	コン	0.30	0.41	0.20	0.02
⑫A-2	コン	0.55	0.45	0.16	0.04
⑫D-3	コン	0.50	0.59	0.12	0.04
⑫E-2	コン	0.75	0.65	0.18	0.09
⑫F-3	コン	0.50	0.55	0.12	0.03
⑬B-1	コン	0.65	0.50	0.19	0.06
⑬C-1	コン	0.55	0.45	0.13	0.03
⑬D-1	アス	0.42	0.33	0.20	0.03
⑬E-2	コン	0.69	0.27	0.15	0.03
合計					2.42

埋 設 量

調査地点	埋設物種類	出土量(m3)
①B-1	コンクリート殻	0.01
②A-2	アスファルト殻	0.03
②A-2	アスファルト殻	0.03
②A-3	アスファルト殻	0.02
②A-3	アスファルト殻	0.03
②A-3	アスファルト殻	0.03
②A-3	アスファルト殻	0.03
②A-3	アスファルト殻	0.04
②A-3	アスファルト殻	0.05
②B-3	アスファルト殻	0.02
②B-3	アスファルト殻	0.21
②D-3	コンクリート殻	0.11
③A-2	アスファルト殻	0.08
③A-2	コンクリート殻	0.09
③A-3	アスファルト殻	0.06
③C-3	コンクリート殻	0.04
④A-2	コンクリート殻	0.03
④D-2	コンクリート殻	0.02
④E-1	コンクリート殻	0.05
⑤A-2	コンクリート殻	0.03
⑤F-1	コンクリート殻	0.04
⑦A-2	コンクリート殻	0.05
⑦D-2	コンクリート殻	0.05
⑦D-2	アスファルト殻	0.03
⑧B-3	コンクリート殻	0.12
⑧C-1	コンクリート殻	0.02
⑧D-1	アスファルト殻	0.04
⑨A-1	コンクリート殻	0.09
⑨A-3	コンクリート殻	0.04
⑨B-2	コンクリート殻	0.07
⑨B-3	コンクリート殻	0.12
⑨B-2	アスファルト殻	0.04
⑨F-1	コンクリート殻	0.11
⑩D-1	コンクリート殻	0.12
⑪A-3	コンクリート殻	0.06
⑪B-1	コンクリート殻	0.04
⑪D-1	コンクリート殻	0.02
⑫A-2	コンクリート殻	0.04
⑫D-3	コンクリート殻	0.04
⑫E-2	コンクリート殻	0.09
⑫F-3	コンクリート殻	0.03
⑬B-1	コンクリート殻	0.06
⑬C-1	コンクリート殻	0.03
⑬D-1	アスファルト殻	0.03
⑬E-2	コンクリート殻	0.03
種類別合計	コンクリート殻	1.65
	アスファルト殻	0.77
埋設物合計		2.42

①

深さ	A	B	C	D	E	F
1		●コン殻2m				
2						
3						

②

深さ	A	B	C	D	E	F
1						
2	●アス殻1m ●アス殻9m			廃プラ 3m		
3	●アス殻1m ●アス殻2m ●アス殻4m ●アス殻5m ●アス殻7m ●アス殻9m	●アス殻1m ●アス殻4m		●コン殻5m		

③

深さ	A	B	C	D	E	F
1						
2	●アス殻1m ●コン殻5m				廃プラ 9m	
3	●アス殻1m	廃プラ6m	●コン殻1m		廃プラ 9m 廃プラ（便槽）	

④

深さ	A	B	C	D	E	F
1					●コン殻8m	
2	●コン殻5m			●コン殻4m		
3						

⑤

深さ	A	B	C	D	E	F
1						●コン殻1m
2	●コン殻6m					
3						

⑥

深さ	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						

⑦

深さ	A	B	C	D	E	F
1						
2	●コン殻1m			●アス殻5m ●コン殻9m		
3						

⑧

深さ	A	B	C	D	E	F
1			●コン殻1m	●アス殻2m		
2						
3		●コン殻9m				

⑨

深さ	A	B	C	D	E	F
1	●コン殻2m					●コン殻4m
2		●アス殻8m ●コン殻3m				廃プラ 5m
3	●コン殻8m	●コン殻8m				

⑩

深さ	A	B	C	D	E	F
1				●コン殻8m		
2						
3						

⑪

深さ	A	B	C	D	E	F
1		●コン殻5m		●コン殻4m		
2						
3	●コン殻9m					

⑫

深さ	A	B	C	D	E	F
1						
2	●コン殻1m				●コン殻6m	
3				●コン殻4m		●コン殻1m

⑬

深さ	A	B	C	D	E	F
1		●コン殻7m	●コン殻1m	●アス殻6m		
2					●コン殻8m	
3						











②			
A-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		400	
t		150	



②			
A-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		400	
t		150	




②			
A-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		550	
W		400	
t		150	









②			
B-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		350	
t		140	



②			
B-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		350	
t		140	



②			
B-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		350	
t		140	