

【群馬県・伊勢崎市からのお知らせ】

あなたの周りは大丈夫？ 今すぐブロック塀や石塀の点検を！

簡単に自己点検できます！（裏面参照）
安全基準を満足しない塀は危険です。



H30.6大阪府北部地震により小学校の
ブロック塀が倒壊（小学生が亡くなる）



地震によりブロック塀が倒壊



地震により石塀が倒壊（道路をふさぐ）



このように化粧された塀もブロック塀です

地震により塀が倒壊すると…


- ・ 人に危害を加えてしまうことがあります。
- ・ 避難や救助の妨げになり周辺に迷惑をかけます。



塀の安全を確保することは所有者の責務です！
（事故等があった場合、
所有者の責任が問われることがあります。）

ブロック塀の自己点検の方法

[適合・ 不適合]
に してください。



<自己点検 5項目>

- ① 塀の高さが2.2m以下か？
※ブロック1個あたり高さ約20cm
[適合・ 不適合]
- ② 塀の厚さは10cm以上か？
(塀の高さが2m超の場合は15cm以上)
[適合・ 不適合]
- ③ 塀の高さが1.2m超の場合、
このような控え壁があり、その間隔が
3.4m以内(ブロック8個目安)か？
[適合・ 不適合]
- ④ コンクリートの基礎があるか？
[適合・ 不適合]
- ⑤ 傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか？
[適合・ 不適合]

【専門家への相談項目】

- 塀に鉄筋があるか？
- 基礎の寸法は十分か？



自己点検結果

一つでも「不適合」がある場合や分からないことがある場合、
専門家に相談しましょう！

石塀の自己点検の方法



自己点検結果

<自己点検 5項目>



- ① 塀の高さが1.2m以下か？ [適合・ 不適合]
- ② 塀の厚さが塀の高さの1/10以上か？ [適合・ 不適合]
- ③ 控え壁が4m以内ごとにあるか？ [適合・ 不適合]
- ④ コンクリートの基礎があるか？ [適合・ 不適合]
- ⑤ 傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか？ [適合・ 不適合]

写真出典：(一財)日本建築防災協会「あなたの周りは大丈夫？今すぐブロック塀等の点検を！～安全なブロック塀等を目指して～所有者の皆様へ」

相談窓口

- 全 般：伊勢崎市都市計画部建築指導課建築指導係 TEL0270-27-2762
 診断・施工：(一社)群馬県エクステリア建設業協会(高崎松風園内) TEL 027-347-2818
 診断・設計：(一社)群馬県建築士事務所協会 TEL 027-255-1333
 その他全般：ぐんま住まいの相談センター(群馬県住宅供給公社内) TEL 027-210-6634