

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年5月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※3
採水年月日			令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日	
天候				晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ
気温(℃)				22.1		17.8		21.8		17.1		22.3		16.3		18.1
水温(℃)				19.1		15.9		18.7		15.8		15.7		16.1		18.3
遊離残留塩素 (mg/ℓ)				0.34		0.32		0.34		0.34		0.38		0.32		0.32
番号	検 査 項 目	基準値														
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下		0		0		0		0		0		0		0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下		0.26		0.02未満		0.08		1.49		0.75		0.38		0.35
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
16	ジシス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下		11.3		14.3		13.6		7.7		5.9		6.5		7.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
42	ジエタノール	0.0001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.0001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—		—
46	有機物	3mg/ℓ以下		0.5		0.6		0.6		0.5		0.5		0.5		0.5
47	pH値	5.8～8.6		7.6		7.7		7.7		7.4		7.3		7.2		7.6
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
50	色度	5度以下		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
	放射性セシウム134	※2														
	放射性セシウム137															
	放射性ヨウ素131															

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン
※3 三郷地区農業集落排水処理施設

※2管理目標値として放射性セシウム合計値10Bq/kg 放射性ヨウ素は設定なし
なお、不検出とは、測定の結果、検出限界値未満であることを表します。

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年5月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
採水年月日			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
天候			令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日		令和7年5月8日	
気温(℃)			晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
水温(℃)			19.0		18.8		19.5		20.9		21.8		21.4	
遊離残留塩素(mg/ℓ)			16.6		15.9		16.8		17.9		19.2		18.9	
			0.32		0.28		0.40		0.42		0.32		0.42	
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
10	ｼｬﾝｳｵｳｳｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.44		0.44		0.45		0.44		0.06		0.28	
12	ﾌｯｿｳ及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
13	ﾎｳｿｳ及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
15	1,4-ｼﾞｻﾞﾅﾝ	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ※1	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
22	ｸﾛﾛｵｹﾞﾙｼｵﾝ	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
24	ｼﾞｸﾛﾛｵｹﾞﾙｼｵﾝ	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾛｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
27	総ﾄﾘﾎﾙﾓﾝ	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
28	ﾄﾘｸﾛﾛｵｹﾞﾙｼｵﾝ	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
33	ｱﾙﾐｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.1		5.2		5.1		5.1		11.2		7.6	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
43	2-ﾒﾃｨﾙｲﾎﾞｰﾙﾅｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.5		0.5		0.5		0.5		0.4		0.5	
47	pH値	5.8～8.6	7.3		7.1		7.2		6.9		7.9		7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	
	放射性セシウム134	※2												
	放射性セシウム137													
	放射性ヨウ素131													

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾔﾚﾝ

※2管理目標値として放射性セシウムの合計値10Bq/kg 放射性ヨウ素は設定なし
なお、不検出とは、測定の結果、検出限界値未満であることを表します。