

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

採水場所		広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
		浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※2
採水年月日		令和6年10月9日		令和6年10月9日		令和6年10月9日		令和6年10月9日		令和6年10月9日		令和6年10月9日		令和6年10月9日	
天候		曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温(℃)		17.6	17.7	16.1	15.5	16.1	17.4	17.4	16.5	17.2	16.7	17.1	16.6	17.1	17.2
水温(℃)		19.8	23.5	20.8	21.6	19.7	21.9	19.5	22.3	18.5	21.9	19.5	24.1	19.1	24.8
遊離残留塩素(mg/ℓ)		0.34	0.30	0.38	0.32	0.38	0.32	0.38	0.30	0.40	0.32	0.38	0.30	0.38	0.32
番号	検 査 項 目	基準値													
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.18	0.18	0.02未満	0.02未満	0.39	0.30	3.45	3.48	3.26	3.14	0.69	0.75	0.67
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジ'オキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下	0.0017	0.0016	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジ'クロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.11	0.13	0.16	0.17	0.16	0.17	0.06未満	0.06未満	0.08	0.07	0.09	0.08	0.13
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.009	0.010	0.007	0.008	0.010	0.012	0.013
24	ジ'クロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジ'ブ'ロクロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.001	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.006	0.009	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.023	0.019	0.023	0.019	0.022	0.024
28	トリクロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008
29	ブ'ロモジ'クロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007
30	ブ'ロホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムルデ'ヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	16.7	16.8	21.8	21.6	20.5	20.7	11.4	11.6	11.5	11.0	11.6	10.6	11.6
37	マンガ'ン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.2	12.1	14.3	14.3	14.4	14.3	16.0	16.2	15.5	15.0	10.2	9.8	10.1
39	カルシ'ウム・マグ'ネシ'ウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	90	89	73	73	72	74	66	66	62	62	48	46	46
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	182	182	175	169	161	154	147	147	140	136	105	104	98
41	陰イ'オン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジ'エ'オキシ'ン	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メル'カ'プト'アルコール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イ'オン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェ'ノール類	0.005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン

※2 三郷地区農業集落排水処理施設

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和6年10月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
採水年月日			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
天候			令和6年10月16日		令和6年10月16日		令和6年10月16日		令和6年10月16日		令和6年10月16日		令和6年10月16日	
気温(℃)			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水温(℃)			23.9	21.9	23.9	22.7	23.7	26.6	23.7	25.2	24.9	25.1	24.8	25.1
遊離残留塩素(mg/ℓ)			21.8	22.2	18.2	21.9	17.5	22.3	17.1	23.6	19.1	24.1	20.4	21.2
			0.32	0.30	0.38	0.30	0.38	0.34	0.38	0.30	0.34	0.34	0.32	0.30
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.13	1.13	1.12	1.13	2.14	2.31	2.16	2.10	0.06	0.06	0.48	0.53
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05未満	0.08	0.09	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.14	0.11	0.11	0.08	0.08	0.06	0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ビス（4-tert-ブチルフェニル）メタン※1	0.04mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.019	0.017	0.014	0.017	0.010	0.010	0.006	0.008	0.001未満	0.001未満	0.008	0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブチルクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003	0.003	0.007	0.001	0.002	0.003	0.004
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.024	0.023	0.019	0.022	0.018	0.021	0.017	0.028	0.001	0.004	0.018	0.020
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.015	0.012	0.012	0.014	0.007	0.007	0.008	0.009	0.003未満	0.003未満	0.005	0.007
29	ブロムジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.001未満	0.001未満	0.004	0.005
30	ブロムホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.004	0.004	0.007	0.001未満	0.002	0.002	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	6.4	6.4	6.5	6.4	17.5	19.9	16.5	16.1	17.9	18.0	13.4	12.7
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.4	7.4	7.3	7.3	23.7	25.8	23.1	22.3	11.0	11.1	9.8	9.6
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	32	32	33	32	50	52	48	47	76	76	59	56
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	79	77	73	72	133	126	139	124	164	173	137	126
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジエタノール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソプロパノール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2未満	0.2未満	0.3	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.8	8.0	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

1 ヶ月に 1 回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和6年11月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
採水年月日			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※2
天候			曇		晴		曇		晴		曇		晴		晴	
気温(℃)			21.8		17.1		19.8		20.1		21.7		18.5		18.3	
水温(℃)			20.1		18.7		19.9		19.8		19.1		19.6		20.9	
遊離残留塩素(mg/ℓ)			0.32		0.30		0.30		0.32		0.30		0.36		0.32	
番号	検 査 項 目	基準値														
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0		0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)	
3	ｶﾞﾐﾝｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
10	ｼｬﾝｳｳ化合物及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.18		0.02未満		0.27		3.18		2.71		0.77		0.64	
12	ﾌｯｿ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※1	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
23	ｸﾛﾛﾑ	0.06mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
27	総ﾄﾘﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
30	ﾌﾞﾛﾓﾑ	0.09mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
31	ﾑﾙﾑﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
33	ｱﾙﾐｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.8		14.3		14.2		16.0		13.5		9.4		9.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
43	2-ﾒﾃｨﾙｲﾎﾞｰﾙﾅｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
45	ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.3		0.3		0.3		0.4		0.5		0.5		0.5	
47	pH値	5.8～8.6	7.6		7.8		7.8		7.4		7.5		7.5		7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2 三郷地区農業集落排水処理施設

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和6年11月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
採水年月日			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
天候			令和6年11月5日		令和6年11月5日		令和6年11月5日		令和6年11月5日		令和6年11月5日		令和6年11月5日	
気温(℃)			晴		晴		曇		曇		曇		曇	
水温(℃)			20.6		19.8		20.9		21.8		19.9		21.9	
遊離残留塩素(mg/ℓ)			19.5		19.3		18.2		21.1		20.4		19.7	
			0.32		0.34		0.32		0.30		0.34		0.32	
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.92		0.93		2.04		1.95		0.06		0.79	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
37	マンガ	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.4		8.4		25.1		23.9		11.1		8.5	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
42	ジエチルシン	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
43	2-メチルイソプロパノール	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—	
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.5		0.5		0.5		0.5		0.2未満		0.5	
47	pH値	5.8～8.6	7.3		7.5		7.3		7.2		8.0		7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和6年12月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※2
採水年月日			令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日	
天候				晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴
気温(℃)				10.2		4.6		10.9		7.1		9.6		6.9		6.2
水温(℃)				15.8		14.8		16.1		16.7		14.8		14.6		14.9
遊離残留塩素 (mg/ℓ)				0.30		0.30		0.34		0.30		0.32		0.32		0.30
番号	検 査 項 目	基準値														
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下	0		0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.35		0.02未満		0.37		2.76		2.26		0.27		0.29	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
22	クロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.6		14.3		13.7		13.1		13.0		8.1		7.5	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
42	ジエオキシン	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.2		0.4		0.3		0.4		0.4		0.4		0.5	
47	pH値	5.8～8.6	7.7		7.8		7.8		7.3		7.4		7.6		7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン

※2 三郷地区農業集落排水処理施設

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和6年12月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
採水年月日			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
天候			令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日		令和6年12月12日	
気温(℃)				晴		晴		晴		晴		晴		晴
水温(℃)				6.8		7.8		8.1		8.9		10.4		8.9
遊離残留塩素(mg/ℓ)				13.4		14.1		12.7		15.1		13.6		16.1
				0.36		0.30		0.30		0.32		0.32		0.30
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下		0		0		0		0		0		0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下		0.36		0.36		1.38		1.24		0.07		0.21
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下		5.6		5.6		19.5		18.3		11.1		8.3
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
42	ジオキソシン	0.00001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
46	有機物	3mg/ℓ以下		0.4		0.4		0.4		0.4		0.2未満		0.3
47	pH値	5.8～8.6		7.2		7.3		7.2		7.4		8.0		7.9
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
50	色度	5度以下		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年1月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※2
採水年月日			令和7年1月7日		令和7年1月7日		令和7年1月7日		令和7年1月7日		令和7年1月7日		令和7年1月7日		令和7年1月7日	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温(℃)			11.8	11.2	10.1	10.2	10.1	8.5	14.1	11.3	14.0	11.8	12.6	11.8	12.6	11.2
水温(℃)			16.3	14.0	16.8	15.1	16.5	14.0	9.8	14.0	9.4	11.2	9.6	11.5	9.4	11.1
遊離残留塩素(mg/ℓ)			0.40	0.38	0.34	0.32	0.36	0.34	0.42	0.40	0.42	0.40	0.38	0.36	0.38	0.32
番号	検 査 項 目	基準値														
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
3	ｶﾞﾐﾝｳﾑ及ぶその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｬﾝｳｻｲｳｳ化合物ｲｳﾝ及ぶ塩化ｼｬﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.43	0.53	0.02未満	0.02未満	0.24	0.24	2.63	1.44	2.19	2.12	0.25	0.28	0.26	0.26
12	ﾌｯｿｳ及ぶその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.11	0.11	0.14	0.14	0.12	0.13	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.07	0.07	0.07
13	ﾎｳｿｳ及ぶその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ及ぶﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾃﾝ※1	0.04mg/ℓ以下	0.0011	0.0012	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	ﾄﾚﾄﾗｸﾛﾛｲﾃﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｲﾃﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	ｸﾛﾛﾍﾞﾙ	0.06mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003未満	0.005	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾛｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.005	0.005	0.009	0.010	0.009	0.011	0.008	0.012	0.011	0.013	0.012	0.012	0.013	0.014
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
30	ﾌﾞﾛﾓﾍﾞﾙ	0.09mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ﾎﾙﾓﾙﾌｴﾃﾞｰﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	15.1	15.6	21.5	21.4	20.7	19.8	8.7	6.6	8.1	8.2	9.5	7.7	9.1	9.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.7	13.0	14.3	14.3	14.1	13.9	12.2	8.8	11.1	11.3	7.9	7.1	8.1	8.3
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	90	94	75	74	72	72	49	34	43	43	36	32	34	35
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	177	203	168	153	157	163	125	82	106	105	99	75	87	85
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼｴｯｻｼﾝ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-ﾒﾐﾙｲﾎﾞﾙﾐｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン

※2 三郷地区農業集落排水処理施設

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年1月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
採水年月日			令和7年1月21日		令和7年1月21日		令和7年1月21日		令和7年1月21日		令和7年1月21日		令和7年1月21日	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温(℃)			8.7	11.1	10.1	10.2	11.9	12.8	11.9	13.7	13.5	12.9	13.3	12.1
水温(℃)			8.2	8.9	7.6	9.5	7.4	8.9	7.2	9.9	18.1	9.8	12.9	13.2
遊離残留塩素(mg/ℓ)			0.38	0.32	0.38	0.32	0.38	0.34	0.42	0.34	0.34	0.34	0.38	0.32
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.003	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.31	0.30	0.31	0.31	1.39	1.42	1.30	1.24	0.06	0.06	0.17	0.18
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロフェン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	ホルムアルデヒド	0.06mg/ℓ以下	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	0.006	0.001未満	0.001未満	0.004	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.003未満	0.006	0.003未満	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.011	0.014	0.001	0.001	0.010	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003
30	ブromホルムアルデヒド	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	5.2	5.2	5.1	5.1	14.3	14.4	13.4	13.1	17.6	17.6	12.8	12.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.5	6.5	6.3	6.4	20.4	20.9	19.6	18.9	11.1	11.1	9.3	9.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	19	19	18	19	36	37	35	34	78	79	55	52
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	69	74	67	74	129	113	107	96	171	182	123	118
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエタノール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	7.9	8.0	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年2月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
採水年月日			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※2
天候				晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴
気温(℃)				9.1		4.7		8.7		6.8		7.9		6.4		7.8
水温(℃)				13.1		14.9		13.8		11.1		9.9		11.3		10.8
遊離残留塩素(mg/ℓ)				0.30		0.34		0.32		0.30		0.30		0.30		0.30
番号	検 査 項 目	基準値														
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0		0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)	
3	ｶﾞﾐﾝ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
10	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.46		0.02未満		0.23		2.10		1.72		0.33		0.29	
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾚﾝ※1	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｲﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
23	ｸﾛﾛﾑ	0.06mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
27	総ﾄﾘﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
30	ﾌﾞﾛﾓﾑ	0.09mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
31	ﾑﾙﾑﾙﾃﾞｰﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
33	ｱﾙﾐｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.4		14.1		13.6		10.7		9.9		7.6		8.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
43	2-ﾒﾃｲﾘﾝﾎﾞｰﾙﾅｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.4		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.6	
47	pH値	5.8～8.6	7.7		7.7		7.8		7.3		7.3		7.5		7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン

※2 三郷地区農業集落排水処理施設

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年2月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
採水年月日			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
天候			令和7年2月6日		令和7年2月6日		令和7年2月6日		令和7年2月6日		令和7年2月6日		令和7年2月6日	
気温(℃)				曇		曇		曇		曇		晴		曇
水温(℃)				7.5		6.7		7.7		9.2		8.5		9.5
遊離残留塩素(mg/ℓ)				9.9		10.4		9.1		11.6		9.3		12.9
				0.32		0.30		0.32		0.34		0.34		0.30
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU/㎖以下		0		0		0		0		0		0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下		0.41		0.41		1.48		1.34		0.07		0.25
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下		6.0		6.0		19.9		18.7		11.0		8.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
42	ジエタノール	0.00001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
46	有機物	3mg/ℓ以下		0.6		0.6		0.5		0.5		0.3		0.4
47	pH値	5.8～8.6		7.3		7.4		7.2		7.2		8.0		7.7
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
50	色度	5度以下		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年3月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
採水年月日			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※2
天候			令和7年3月6日		令和7年3月6日		令和7年3月6日		令和7年3月6日		令和7年3月6日		令和7年3月6日		令和7年3月6日	
気温(℃)			量		量		量		量		量		量		量	
水温(℃)			11.1		10.0		10.6		10.7		12.5		7.5		10.0	
遊離残留塩素(mg/ℓ)			14.0		14.0		14.5		10.5		9.5		10.6		11.0	
			0.36		0.36		0.34		0.38		0.38		0.32		0.32	
番号	検 査 項 目	基準値														
1	一般細菌	100CFU/㎖以下	0		0		0		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)		不検出(陰性)	
3	ｶﾞﾐﾝｳﾑ及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.003mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
4	水銀及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.0005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
5	セレン及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
6	鉛及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
7	ヒ素及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
10	ｼｬﾝｹﾞ化合物ｲｵﾝ及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
11	硝酸態窒素及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	10mg/ℓ以下	0.42		0.02		0.20		1.53		1.48		0.51		0.35	
12	ﾌｯｿｳ及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.8mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
13	ﾎｳｿｳ及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
15	1,4-ｼﾞｮｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
16	ｼｽ及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.04mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
17	ｼﾞｮｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾃﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｲﾃﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
20	ﾍﾞﾝｹﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
23	ｸﾛﾛホルム	0.06mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
24	ｼﾞｮｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
25	ｼﾞｮｸﾛﾛ酢酸	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｮｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	0.09mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
32	亜鉛及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	1.0g/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
33	アルミニウム及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
34	鉄及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.3mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
35	銅及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	1.0mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
36	ナトリウム及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	200mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
37	マンガﾝ及ｹﾞﾐﾝｳﾑの化合物	0.05mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.2		14.3		13.7		11.0		10.2		10.5		9.0	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
42	ジエタノール	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
43	2-メチルイソプロパノール	0.00001mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—		—		—		—		—		—		—	
46	有機物	3mg/ℓ以下	0.5		0.7		0.5		0.6		0.6		0.7		0.6	
47	pH値	5.8～8.6	7.6		7.7		7.8		7.3		7.3		7.5		7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	

給 水 栓 水 の 検 査 結 果

令和7年3月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
採水年月日			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
天候				曇		曇		曇		曇		曇		曇
気温(℃)				10.5		11.0		12.0		12.2		10.0		11.3
水温(℃)				9.5		9.7		10.0		11.8		10.1		14.5
遊離残留塩素(mg/ℓ)				0.34		0.38		0.40		0.40		0.40		0.38
番号	検 査 項 目	基準値												
1	一般細菌	100CFU/㎖以下		0		0		0		0		0		0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）		不検出（陰性）
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下		0.59		0.59		1.73		1.48		0.06		0.24
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン※1	0.04mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
32	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下		8.6		8.7		23.1		20.7		11.2		9.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
42	ジエタノール	0.00001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下		—		—		—		—		—		—
46	有機物	3mg/ℓ以下		0.6		0.6		0.6		0.6		0.4		0.5
47	pH値	5.8～8.6		7.3		7.4		7.2		7.1		8.0		7.8
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
50	色度	5度以下		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満

1ヶ月に1回行う項目

※1 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン