



## マムシに噛まれた場合の対応

### マムシに噛まれた可能性がある症状

噛まれた局部が

- ・ ヤケドのような激痛を感じる
- ・ 腫れ上がり、だんだん広がってくる
- ・ 内出血が起こり、紫色を帯びてくる

### このように対応してください！！

- 1 119番に連絡し、速やかに救急車を要請する
- 2 傷口の5～6cm上をタオルなどで、あまり強くない程度に縛る  
\*約10分おきに1分程度タオルを緩める
- 3 安静を保てる場所に移動させて、患者や患部を動かさないようにする。  
\*6時間以内に血清することで、命に別状はないと伝えて安心させる
- 4 傷口から毒を吸い出す（感染症等が危惧されるため、患者本人が行う）  
\*口で毒を吸い出した後は、水か渋茶でよくうがいをする
- 5 消毒剤で傷口を処置する
- 6 水分を多めに取り、毒素を薄めるほか、毒素排出のため排尿を促す

### 禁止事項

- ・ 氷などで患部を冷やさないこと
- ・ 患者を歩かせないこと
- ・ 水分摂取による排尿を我慢させないこと

緊急時救急車等出動要請  
(救急・火災・救助)

119番

救急等に関するお問い合わせ

0270-25-3510  
伊勢崎市消防本部



## ハチに刺された場合の対応

### ハチに刺された時の症状

#### 局所症状

→ ・刺された箇所が全体的に赤みを帯び、腫れて痛む

#### 全身症状 (アレルギー反応)

→ ・**ジンマシン、呼吸困難、発熱、血圧低下などのアレルギー反応が起こる(スズメバチの場合が多い)**

**危険!**

### このように対応してください!!

- 1 **すぐに数十メートル離れ、安静を保てる場所に移動する**
- 2 **上記の全身症状(アレルギー反応)が起こっていないか、過去にハチに刺されて体調が悪くなったことはないかを確認する**
- 3 **全身症状(アレルギー反応)がある場合**
  - ・死にいたる可能性があるため、**至急119番に連絡の上、状態を報告する**
  - ・消防の指示をよく聞き、その指示に従う
  - ・救急車の到着が遅れる場合、ドクターヘリの対応となるため、ドクターヘリが到着する**島村蚕のふるさと公園(ランデブーポイント)に搬送することになる可能性がある**
- 4 **アレルギー反応がない場合**
  - ・**傷口を流水でよく洗い、ハチの針が残っている場合はピンセットや指で抜く**
  - ・爪などで**傷口周囲を圧迫して毒液をしぼり出す**
  - ・濡れたタオル等で**冷やして安静にする**
  - ・抗ヒスタミン剤を含む**ステロイド軟こう**などがあれば傷口に塗る

緊急時救急車等出動要請  
(救急・火災・救助)

**119番**

救急等に関するお問い合わせ

0270-25-3510  
伊勢崎市消防本部